

## ده علت اول مرگ در سال ۱۳۸۴

| ردیف | علت مرگ                          | تعداد مرگ شهری | تعداد مرگ روستایی | جمع  |
|------|----------------------------------|----------------|-------------------|------|
| ۱    | بیماریهای قلبی و عروقی           | ۳۱۲            | ۲۱۱               | ۵۲۳  |
| ۲    | علائم و حالات بد تعریف شده       | ۸۷             | ۱۳۴               | ۲۲۱  |
| ۳    | حوادث غیرعمدی                    | ۶۷             | ۱۰۷               | ۱۷۴  |
| ۴    | سرطانها و تومورها                | ۴۶             | ۴۶                | ۹۲   |
| ۵    | بیماریهای دوران حول تولد         | ۱۹             | ۲۰                | ۳۹   |
| ۶    | بیماریهای دستگاه تنفسی           | ۱۵             | ۲۴                | ۳۹   |
| ۷    | خشونت به وسیله دیگران            | ۷              | ۷                 | ۱۴   |
| ۸    | بیماریهای دستگاه گوارش           | ۸              | ۵                 | ۱۳   |
| ۹    | بیماریهای دستگاه ادراری و تناسلی | ۷              | ۵                 | ۱۲   |
| ۱۰   | بیماریهای روانی و اختلال رفتاری  | ۷              | ۵                 | ۱۲   |
|      | کل مرگ                           | ۵۷۵            | ۵۶۴               | ۱۱۳۹ |

### تحلیلی بر وضعیت ثبت موارد مرگ :

بیشترین علت مرگ در مناطق شهری بیماریهای قلبی و عروقی ۵۴/۲ درصد بوده است . کمترین علت مرگ در مناطق شهری خشونت ، بیماریهای دستگاه ادراری و بیماریهای روانی و اختلالات رفتاری ۱/۲ بوده است . بیشترین علت مرگ در مناطق روستایی ۳۷/۴% بوده است ( بیماریهای قلبی - عروقی ) . کمترین علت مرگ در مناطق روستایی ، بیماریهای دستگاه گوارش ، ادراری و اختلال رفتاری ۰/۸% بوده است . وضعیتی که در جدول فوق مشاهده می شود با سایر نقاط کشور همخوانی بالایی دارد .

**ده علت اول مرگ  
در سال ۱۳۸۴**

| ردیف | علت مرگ                                    | تعداد مرگ روستائی | تعداد مرگ شهری | جمع  |
|------|--|-------------------|----------------|------|
| ۱    | بیماریهای قلبی و عروقی                     | ۳۴۶               | ۷۶۴            | ۱۱۱۰ |
| ۲    | بیماریهای روانی و اختلال رفتاری            | ۱۳۷               | ۲۰۴            | ۳۴۱  |
| ۳    | سرطانها و تومورها                          | ۱۰۰               | ۱۲۲            | ۲۲۲  |
| ۴    | حوادث غیرعمدی                              | ۷۵                | ۱۱۴            | ۱۸۹  |
| ۵    | بیماریهای دوران حول تولد                   | ۲۵                | ۴۶             | ۷۱   |
| ۶    | بیماریهای دستگاه تنفسی                     | ۱۵                | ۵۱             | ۶۶   |
| ۷    | بیماریهای غدد ، تغذیه و متابولیک           | ۱۶                | ۲۷             | ۴۳   |
| ۸    | بیماریهای دستگاه گوارش                     | ۶                 | ۲۰             | ۲۶   |
| ۹    | بیماریهای دستگاه اداری و تناسلی            | ۱۰                | ۱۶             | ۲۶   |
| ۱۰   | ناهنجاریهای مادرزادی و کروموزومی           | ۸                 | ۸              | ۱۶   |
|      | کل مرگ ( در ده علت اول )                   | ۷۳۸               | ۱۳۷۲           | ۲۱۱۰ |
|      | کل مرگ شهری و روستایی با محاسبه ده علت اول |                   | ۲۱۵۳           |      |

## ده علت اول مرگ در سال ۱۳۸۵

| ردیف   | علت مرگ                          | تعداد مرگ روستایی | تعداد مرگ شهری | جمع         |
|--|----------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| ۱  | بیماریهای قلبی و عروقی           | ۲۶۶               | ۴۶۶            | ۷۳۲         |
| ۲  | بیماریهای روانی و اختلال رفتاری  | ۸۷                | ۱۱۹            | ۲۰۶         |
| ۳  | سرطانها و تومورها                | ۵۰                | ۱۰۳            | ۱۵۳         |
| ۴  | حوادث غیرعمدی                    | ۴۵                | ۷۱             | ۱۱۶         |
| ۵  | بیماریهای دستگاه تنفسی           | ۲۰                | ۴۹             | ۶۹          |
| ۶  | بیماریهای دوران حول تولد         | ۱۱                | ۴۱             | ۵۲          |
| ۷  | بیماریهای دستگاه گوارش           | ۶                 | ۲۰             | ۲۶          |
| ۸  | علائم و حالات بد تعریف شده       | ۱۷                | ۹              | ۲۶          |
| ۹  | بیماریهای غدد ، تغذیه و متابولیک | ۹                 | ۱۳             | ۲۲          |
| ۱۰   | بیماریهای دستگاه ادراری و تناسلی | ۵                 | ۱۳             | ۱۸          |
| <b>کل مرگ ( در ده علت اول )</b>                  |                                  | <b>۵۱۶</b>        | <b>۹۰۴</b>     | <b>۱۴۲۰</b> |
| <b>کل مرگ شهری و روستایی بامحاسبه ده علت اول</b> |                                  | <b>۱۴۷۷</b>       |                |             |

### تحلیلی بر وضعیت ثبت موارد مرگ :

بیشترین علت مرگ در مناطق شهری بیماریهای قلبی و عروقی ۵۱/۵۴ درصد بوده است . کمترین علت مرگ در مناطق شهری علائم و حالات بد تعریف شده ۰/۹۹ بوده است . بیشترین علت مرگ در مناطق روستایی ۵۱/۵۵% بوده است (بیماریهای قلبی - عروقی ) . کمترین علت مرگ در مناطق روستایی ، بیماریهای دستگاه ادراری و تناسلی ۰/۹۶% بوده است . در سال ۱۳۸۴ تعداد ۲۱۵۳ مرگ گزارش شده بود و سال ۱۳۸۵ تعداد ۱۴۷۷ مرگ گزارش شده است و دلیل اینکه تعداد کمتر شده است از ثبت تعداد موارد تکراری جلوگیری شده است اما نسبت به سال گذشته ثبت بیشتری را داشته ایم . در شهرستان ورامین و پاکدشت به دلیل همکاری خوب پزشکی قانونی و اداره ثبت احوال تعداد موارد مرگ ارسالی بیشتر و ثبت آنها صحیح تر انجام گرفته است .

## ده علت اول مرگ

| ردیف  | علت مرگ                          | تعداد مرگ روستایی | تعداد مرگ شهری | جمع         |
|---|----------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| ۱   | بیماریهای قلبی و عروقی           | ۲۹۲               | ۴۸۵            | ۷۷۷         |
| ۲   | حوادث غیرعمدی                    | ۵۳                | ۷۹             | ۱۳۲         |
| ۳   | بیماریهای روانی و اختلال رفتاری  | ۸۷                | ۸۴             | ۱۷۱         |
| ۴   | سرطانها و تومورها                | ۵۸                | ۶۳             | ۱۲۱         |
| ۵   | بیماریهای دستگاه تنفسی           | ۳۰                | ۶۸             | ۹۸          |
| ۶   | بیماریهای دوران حول تولد         | ۱۳                | ۳۹             | ۵۲          |
| ۷   | بیماریهای غدد ، تغذیه و متابولیک | ۱۵                | ۲۷             | ۴۲          |
| ۸   | بیماریهای دستگاه گوارش           | ۱۵                | ۲۵             | ۴۰          |
| ۹   | علائم و حالات بد تعریف شده       | ۲۹                | ۴              | ۳۳          |
| ۱۰  | بیماریهای دستگاه ادراری و تناسلی | ۷                 | ۱۹             | ۲۶          |
| <b>کل مرگ ( در ده علت اول )</b>                   |                                  | <b>۵۹۹</b>        | <b>۸۹۳</b>     | <b>۱۴۹۲</b> |
| <b>کل مرگ شهری و روستایی با محاسبه ده علت اول</b> |                                  | <b>۱۵۹۴</b>       |                |             |

**تحلیلی بر وضعیت ثبت موارد مرگ :** بیشترین علت مرگ در مناطق شهری بیماریهای قلبی و عروقی ۳۱/۵۴٪ بوده است . کمترین علت مرگ در مناطق شهری علائم و حالات بد تعریف شده ۴۴/۰٪ بوده است . بیشترین علت مرگ در مناطق روستایی ۴۸/۷۴٪ بوده است (بیماریهای قلبی - عروقی ) و کمترین علت مرگ در مناطق روستایی دستگاه ادراری و تناسلی ۱/۱۶٪ بوده است .

## ده علت اول مرگ در سال ۱۳۸۷

| ردیف   | علت مرگ                          | تعداد مرگ روستایی | تعداد مرگ شهری | جمع         |
|--|----------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| ۱  | بیماریهای قلبی و عروقی           | ۲۳۶               | ۴۴۰            | ۶۷۶         |
| ۲  | سرطانها و تومورها                | ۴۵                | ۷۱             | ۱۱۶         |
| ۳  | حوادث غیرعمدی                    | ۳۲                | ۵۶             | ۸۸          |
| ۴  | بیماریهای روانی و اختلال رفتاری  | ۳۹                | ۴۷             | ۸۶          |
| ۵  | علائم و حالات بد تعریف شده       | ۲۸                | ۳۲             | ۶۰          |
| ۶  | بیماریهای دستگاه تنفسی           | ۱۳                | ۳۵             | ۴۸          |
| ۷  | بیماریهای دستگاه گوارش           | ۶                 | ۲۱             | ۲۷          |
| ۸  | بیماریهای دستگاه ادراری و تناسلی | ۷                 | ۱۶             | ۲۳          |
| ۹  | بیماریهای غدد ، تغذیه و متابولیک | ۸                 | ۱۳             | ۲۱          |
| ۱۰   | بیماریهای دوران حول تولد         | ۸                 | ۹              | ۱۷          |
| <b>کل مرگ ( در ده علت اول )</b>                  |                                  | <b>۴۲۲</b>        | <b>۷۴۰</b>     | <b>۱۱۶۲</b> |
| <b>کل مرگ شهری و روستایی بامحاسبه ده علت اول</b> |                                  | <b>۱۲۴۲</b>       |                |             |

**تحلیلی بر وضعیت ثبت موارد مرگ :** بیشترین علت مرگ در مناطق شهری بیماریهای قلبی و عروقی ۵۹.۴۵٪ بوده است . کمترین علت مرگ در مناطق شهری بیماریهای دوران حول تولد ۱.۲۱٪ بوده است . بیشترین علت مرگ در مناطق روستایی ۵۵.۹۲٪ بوده است (بیماریهای قلبی - عروقی ) و کمترین علت مرگ در مناطق روستایی بیماریهای دستگاه ادراری و تناسلی ۱.۴۲٪ بوده است . در کل دانشگاه بیشترین علت مرگ بیماریهای قلبی و عروقی با ۵۴.۲۸٪ بوده است .

دلیل کاهش تعداد مرگ نسبت به سال قبل ثبت صحیح علت های مرگ و جلوگیری از مرگ های تکراری و حذف کدهای پوچ می باشد .