

گزارش موارد مرگ مادری  
در دانشگاه شهید بهشتی (قسمت سوم)



تهیه کننده:

گروه تخصصی تغذیه ، بهداشت و تنظیم خانواده  
با همکاری:

دکتر نیلوفر ترکی متخصص زنان و زایمان و عضو تیم  
پرسشگری دانشگاه  
زیر نظر:

دکتر علی رمضانخانی معاون بهداشتی

خانم ۳۸ ساله ، شکم چهارم بارداری با سابقه سه بار زایمان طبیعی (آخرین زایمان ۱۷ سال قبل ) ، با حاملگی ۴۰ هفته و ۴ روز جهت زایمان به یکی از بیمارستانها مراجعه می نماید ، در بدو ورود افسمان ۵۰٪ ، دیلاتاسیون ۲ Finger ، سفالیک و دارای استیشن ۳- ،  $FHR = 140$  ، وزن نوزادان در سه زایمان قبلی ۳ کیلوگرم و تخمین وزن در این زایمان حدود ۳۸۰۰ گرم .

حدود یک ساعت بعد دیلاتاسیون ۲ Finger ، افسمان ۶۰٪ و استیشن ۳- ، که در همان ساعت بدون ذکری از کنتراکشن توسط رزیدنت سال سوم دستور استیمولیشن داده میشود .

یک ساعت و نیم بعد ۱۰٪ پیشرفت در افسمان و استیشن ۱- است .

کمتر از یک ساعت بعد دیلاتاسیون کامل با فشار روی فوندوس رحم زایمان انجام میشود. نوزاد دختر و با آپگار ۴/۲ متولد میشود .

خانم ۳۸ ساله ، شکم چهارم بارداری با سابقه سه بار زایمان طبیعی (آخرین زایمان ۱۷ سال قبل ) ، با حاملگی ۴۰ هفته و ۴ روز جهت زایمان به یکی از بیمارستانها مراجعه می نماید ، در بدو ورود افسمان ۵۰٪ ، دیلاتاسیون ۲ Finger ، سفالیک و دارای استیشن ۳- ،  $FHR = 140$  ، وزن نوزادان در سه زایمان قبلی ۳ کیلوگرم و تخمین وزن در این زایمان حدود ۳۸۰۰ گرم .

حدود یک ساعت بعد دیلاتاسیون ۲ Finger ، افسمان ۶۰٪ و استیشن ۳- ، که در همان ساعت بدون ذکری از کنتراکشن توسط رزیدنت سال سوم دستور استیمولیشن داده میشود .

یک ساعت و نیم بعد ۱۰٪ پیشرفت در افسمان و استیشن ۱- است .

کمتر از یک ساعت بعد دیلاتاسیون کامل با فشار روی فوندوس رحم زایمان انجام میشود. نوزاد دختر و با آپگار ۴/۲ متولد میشود .


نیم ساعت بعد با تشخیص پارگی کل به اتاق عمل می‌رود، بدو ورود به اتاق عمل فشارخون: ۶۰/۱۰۰

نبض = ۱۱۰ بار در دقیقه و پارگی ۶ سانت در ساعت ۶ دهانه رحم و ۳ سانت در ساعت ۱۲، با بیهوشی Saddle ترمیم می‌گردد، در حین ترمیم نبض بیمار بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ بوده است، حدود یک ساعت و نیم پس از زایمان یک واحد خون تزریق می‌شود که نیاز وی بیشتر بوده است و درخواست خون O- از بیمارستانهای اطراف و سازمان انتقال خون می‌گردد حدود ۴۵ دقیقه بعد نبض ۱۶۰ بار در دقیقه، فشارخون ۷۰-۸۰/P و اولیگوری می‌شود، یک ساعت بعد توسط اتند مربوطه ویزیت می‌شود، خون O- و ۵ واحد پگ سل و ۴۰ میلی گرم لازیکس تجویز می‌شود. پس از تزریق لازیکس بیمار ۳۰ سی سی ادرار میکند ولی نبض در تمام ساعات ۱۴۰-۱۸۵ بوده است، در نیم ساعت آخر معاینه شکم بیمار دچار دیستانسیون پیشرونده با ماهیت دق مات بوده است و در نهایت در ساعت ۱۵/۲ بعد از ظهر همان روز دچار ایست قلبی تنفسی شده و فوت میکند. لازم به ذکر است که نوزاد حدود ۲ روز بعد فوت میکند ( جهت اتوپسی هیچکدام فرستاده نشدند )

وزن نوزاد ۴/۰۵۰ گرم بوده است.

## اشکالات

- ۱- اینداکشن زود و شلاقی
- ۲- فشار روی رحم در خانم با شکم چهارم
- ۳- عدم توجه به وزن نوزادان در زایمانهای قبلی ( ۳ کیلوگرم ) و عدم توجه به تخمین وزن حاملگی اخیر یعنی ۳۸۰۰ گرم
- ۴- عدم اطلاع سریع و به موقع به اتند مربوطه
- ۵- عدم بانک خون فعال در بیمارستانی که آمار بالای زایمانی دارد .



**علت مرگ**  
**طبق جواز دفن پارگی کل و آتونی رحم ذکر شده است .**



نتیجه :

بی مورد در زایمان طبیعی دخالت نکنیم و به مادر فرصت بدهیم تا  
سیر زایمان طبیعی داشته باشد .



نتیجه :

بی مورد در زایمان طبیعی دخالت نکنیم و به مادر فرصت بدهیم تا  
سیر زایمان طبیعی داشته باشد .

## مورد دوم

خانم ۳۰ ساله ، شکم دوم بارداری ، در ساعت ۷/۳۰ صبح روز ۸۷/۶/۱۴ به علت دردهای زایمانی از بازداشتگاه به یک بیمارستان منتقل شد . نامبرده مصرف بالای کراک داشت ، نیم ساعت بعد از بستری به علت ماکروزومی و مکونیوم غلیظ تحت SA ( بیحسی اسپینال ) سزارین میشود . ۷/۵ ساعت بعد از سزارین دچار تشنج میشود و حدود ۳ ساعت بعد به ICU منتقل میشود . از صبح فردای بستری مجددا تشنجهها شروع شد و لوله گذاری تراشه برای وی انجام شد و نهایتا ۳۶ ساعت بعد از بستری اولیه در ICU با ۳۸/۵ درجه تب ، ارست قلبی تنفسی میکند و فوت می نماید .

## اشکالات :

- ۱- اعتیاد به کراک در حین بارداری
- ۲- عدم مراقبت بارداری مناسب در خانمی که اعتیاد داشته و باید از بارداری پیشگیری میشد یا تحت درمان ترک قرار می گرفت.
- ۳- ادامه مصرف در اواخر بارداری و احتمال خونریزی مغزی در رابطه با مصرف کراک
- ۴- تداخل با بیهوشی
- ۵- عدم رعایت بهداشت و مراجعه دیر هنگام به علت حضور در زندان



## علت فوت

استفاده شدید از کراک که به دلیل فقدان مراقبت در دوران بارداری و وضعیت بسیار نامطلوب بهداشتی مادر منجر به مرگ وی شده است .