

وضعیت تحصیلات افراد تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی

مرکز	تفکیک سطوح	درصد سواد زنان ۱۰-۴۹	بی سواد	نهضت	زیردیپلم	دیپلم	دانشگاه
کشور	۸۲/۳	۱۷/۷	۷/۴	۴۸/۲	۱۹/۸	۶/۹	
دانشگاه شهید بهشتی	۹۱/۵	۸/۵	۴/۸	۵۵/۱	۲۴/۵	۷/۱	
شرق	۹۴/۶	۵/۴	۲/۳	۵۲/۲	۳۱/۹	۷/۹	
شمال	۹۷/۷	۲/۳	۱/۵	۳۵	۴۴/۱	۱۷/۱	
شمیرانات	۹۴/۷	۵/۳	۲/۳	۳۶/۳	۲۸/۳	۱۷/۸	
ورامین	۸۸/۲	۱۱/۸	۷	۶۴/۳	۱۴/۳	۲/۵	
پاکدشت	۸۷	۱۳	۵	۶۳/۷	۱۷/۲	۲/۱	
دماوند	۹۶/۹	۳/۱	۱/۴	۶۰	۳۰/۷	۴/۸	
فیروزکوه	۸۸/۱	۱۱/۹	۵/۸	۵۲/۸	۲۳/۳	۶/۱	

منبع: اطلاعات IMES ۱۳۸۴

وضعیت اشتغال زنان در کشور و شهید بهشتی

مرکز	تفکیک شغلی	درصد اشتغال زنان ۱۰-۴۹ ساله	شاغل داخل منزل	شاغل در بخش دولتی	شاغل در بخش خصوصی	خانه دار	سایر
کشور	۱۰/۹	۴/۷	۳/۴	۲/۷	۸۹	۰/۱	
دانشگاه شهید بهشتی	۱۵/۱	۶/۳	۴/۵	۳/۷	۸۵	۰/۶	

منبع: اطلاعات IMES ۱۳۸۴

میزان باسوادی در جمعیت ۶ ساله و بیش تر بر حسب نقاط شهری و روستایی

عنوان	کل	شهری	روستایی
کل کشور	۸۴/۶۱	۸۸/۹۳	۷۵/۰۹
استان تهران	۹۱/۲۷	۹۲/۱۱	۸۲/۲۰

رفرنس: سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵

توزیع جمعیت فعال ۱۰ ساله بیشتر بر حسب شاغل و بیکار در نقاط شهری و روستایی

عنوان	کل شاغل	کل شهری شاغل	کل روستایی شاغل
کل کشور	۸۷/۲۵	۸۸/۱۸	۸۵/۲۷
جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر (هزار نفر)	۲۳۴۶۶	۱۵۹۲۹	۷۴۹۳

رفرنس: سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵

یکی از مهمترین شاخص های برنامه تنظیم خانواده است شاخص پوشش برنامه است . درصد پوشش کل روشها (مدرن + سنتی) در کشور ۷۸/۹ و در دانشگاه ۸۲/۳ است که ۲/۴ درصد از وضعیت کشوری بالاتر است . لکن از طرف درمورد درصد استفاده از روشهای مدرن پیشگیری از بارداری در کشور ۵۹/۷ و در دانشگاه ۵۲/۹ است که ۵/۸ درصد پائین تر از آمار کشوری است و نشان دهنده استفاده بالای مردم در منطقه تحت پوشش از روشهای طبیعی (منقطع و دوره مطمئن) است که در جمعیت تحت پوشش دانشگاه ۲۷/۴ درصد افراد از این روش استفاده می نمایند . از نظر درصد استفاده از قرص وکاندوم به ترتیب در کشور ۱۹/۳ و ۹/۳ است ولی در دانشگاه ۱۲/۱ و ۷/۶ است . باتوجه به سلامت دانشگاه ونتایج سالیان قبل DHS مرتباً سعی گردیده که از میزان مصرف این دو روش کم گردد زیرا عدم استفاده صحیح از قرص همچنان بالاست واحتمال حاملگی با کاندوم نسبت به سایر روشها وجود دارد . تنها عامل تشویق کننده درمورد مصرف کاندوم احتمال رفتارهای پرخطر در افراد است که در راستای این امر مهم در صورت نیازحتی با وجود روش همراه توصیه می گردد . روش لوله بستن در زنان ومردان و IUD از آمار کشوری بالاتر است که به ترتیب ۱۷/۸ ، ۵/۴ و ۱۱/۲ در سطح دانشگاه .

شاخص قابل اهمیت دیگر در خدمت تنظیم خانواده، شاخص حاملگی ناخواسته است .

جدول حاملگی ناخواسته کل در کشور و دانشگاه

عنوان	مرکز
عنوان	حاملگی ناخواسته هر دو
کشور	۱۸/۶ + ۰/۷
دانشگاه شهید بهشتی	۲۴/۳ + ۶/۵

میزان حاملگی ناخواسته یکی از شاخص هایی است که نشان دهنده سطح کیفی خدمات در مراکز ارائه خدمت میباشد. باتوجه به اینکه حاملگی ناخواسته شهید بهشتی نسبت به کشور بالا است انتظار می رود با تجزیه وتحلیل انجام پذیرفته و درصد بالای روش طبیعی مورد استفاده در این دانشگاه و باتوجه به حاملگی ناخواسته بالا باین روش درصد کم نمودن از این درصد باشیم.

از ۲۶ شاخص برنامه تنظیم خانواده ۹ مورد مربوط به درصد رضایتمندی، ۱ مورد تداوم یکساله روش، ۴ مورد میزان آگاهی درمورد قرص ها و روش اورژانس و بقیه پوشش و درصد استفاده از روش بر مبنای فاکتورهای اصلی مؤثر در انتخاب روش چون سواد، تعداد فرزند، زمان سپری شده از ازدواج ... میباشد.

مهمترین شاخص های نتیجه و پیامد در برنامه سال ۱۳۸۶ مدنظر برنامه قرار گرفته است شامل :

- ۱- درصد پوشش استفاده از روش های مدرن وکل پیشگیری از بارداری .
- ۲- درصد آگاهی استفاده صحیح از قرص وروش اورژانس
- ۳- درصد حاملگی ناخواسته هر دو به تفکیک سهم روشها
- ۴- درصد استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری
- ۵- درصد تداوم یکساله استفاده از روشهای مدرن پیشگیری از بارداری
- ۶- Ummet need (جزء شاخص درونداد دیده شده است)

جدول پوشش (مدرن)		جدول پوشش (مدرن)	
درصد پوشش روشهای تنظیم خانواده (کل)	عنوان شاخص محل	درصد پوشش روشهای مدرن	عنوان شاخص محل
۷۸/۹	کشور	۵۹/۷	کشور
۸۲/۳	شهیدبهرشتی	۵۴/۸	شهیدبهرشتی

رفرنس: IMES ۱۳۸۴

استفاده صحیح از روش اورژانس		استفاده صحیح از قرص	
درصد آگاهی روش اورژانس	عنوان شاخص محل	درصد استفاده صحیح از قرص (مصرف قرص و داشتن فراموشی)	عنوان شاخص محل
۶۹/۶	کشور	۳۱/۷	کشور
۷۲/۷	شهیدبهرشتی	۳۸/۸	شهیدبهرشتی

رفرنس: IMES ۱۳۸۴

جدول درصد استفاده از روشهای جلوگیری از بارداری قبل از بارداری نخست

بدون روش			نزدیکی منقطع یا دوره مطمئن			کاندوم			قرص			روش مرکز
روستا	شهر	کل	روستا	شهر	کل	روستا	شهر	کل	روستا	شهر	کل	
۵۹/۶	۵۱/۱	۵۱/۵	۳۶/۱	۳۵/۱	۳۵/۲	۴	۸/۸	۸/۶	۰/۳	۴/۹	۴/۷	شهیدبهرشتی
۷۸/۶	۶۰/۵	۶۶	۱۲/۱	۲۴/۹	۲۱/۱	۵/۲	۸/۴	۷/۵	۴/۱	۶/۱	۵/۵	کشور

رفرنس: IMES ۱۳۸۴

جدول درصد پوشش و برآورد مدت زمان استفاده از روشهای دائمی

میانگین مدت استفاده از روش بستن لوله مرد (سال)		میانگین مدت استفاده از روش لوله بستن زن (سال)		پوشش روش درکشور		شاخص مرکز
روستا	شهر	روستا	شهر	بستن لوله مرد	بستن لوله زن	
۵/۷	۶/۴	۱۰	۷/۹	۵/۴	۱۷/۸	شهیدبهرشتی
۶/۶	۷/۳	۷/۵	۸/۱	۳	۱۷/۳	کشور

رفرنس: IMES ۱۳۸۴

درمورد روش های جلوگیری از بارداری قبل از بارداری نخست ۴۸/۵ درصد افراد از روشهای قرص، کاندوم و یا طبیعی در سطح دانشگاه استفاده می نمایند که این میزان در سطح کشور ۲۴/۱ است. ۱۴/۴ درصد افراد در بدو ازدواج در منطقه شهید بهشتی بیش از کشوری از روش سودمی جویند و از طرفی ۱۵/۵ درصد افراد بدون روش در سطح دانشگاه کمتر از کشوری است. شاید ارقام نشان دهنده وضعیت بهتر، نسبت به کشور باشد لکن راه بسیار طولانی تا وضعیت مطلوب داریم.

درصد پوشش روشهای دائمی ما نسبت به کشور بالاتر است. میانگین طول زمانی که روشهای دائم سبب جلوگیری از بارداری در افراد می گردد در کل کشور هنوز پایین است.

یکی از مهمترین شاخص های برنامه تنظیم خانواده است شاخص پوشش برنامه است. درصد پوشش کل روشها (مدرن + سنتی) در کشور ۷۸/۹ و در دانشگاه ۸۲/۳ است که ۳/۴ درصد از وضعیت کشوری بالاتر است. لکن از طرف درمورد درصد استفاده از روشهای مدرن پیشگیری از بارداری در کشور ۵۹/۷ و در دانشگاه ۵۲/۹ است که ۵/۸ درصد پایین تر از آمار کشوری است و نشان دهنده استفاده بالای مردم در منطقه تحت پوشش از روشهای طبیعی (منقطع و دوره مطمئن) است که در جمعیت تحت پوشش دانشگاه ۲۷/۴ درصد افراد از این روش استفاده می نمایند. از نظر درصد استفاده از قرص و کاندوم به ترتیب در کشور ۱۹/۳ و ۹/۳ است ولی در دانشگاه ۱۲/۱ و ۷/۶ است. با توجه به سلامت دانشگاه و نتایج سالیان قبل DHS مرتباً سعی گردیده که از میزان مصرف این دو روش کم گردد زیرا عدم استفاده صحیح از قرص همچنان بالاست و احتمال حاملگی با کاندوم نسبت به سایر روشها وجود دارد. تنها عامل تشویق کننده درمورد مصرف کاندوم احتمال رفتارهای پرخطر در افراد است که در راستای این امر مهم در صورت نیازحتی با وجود روش همراه توصیه می گردد.

روش لوله بستن در زنان و مردان و IUD از آمار کشوری بالاتر است که به ترتیب ۱۷/۸، ۵/۴ و ۱۱/۲ در سطح دانشگاه. شاخص قابل اهمیت دیگر در خدمت تنظیم خانواده، شاخص حاملگی ناخواسته است.

جدول حاملگی ناخواسته کل در کشور و دانشگاه

مرکز	عنوان	حاملگی ناخواسته هر دو
کشور		۱۸/۶ + ۰/۷
دانشگاه شهید بهشتی		۲۴/۳ + ۶/۵

میزان حاملگی ناخواسته یکی از شاخص های است که نشان دهنده سطح کیفی خدمات در مراکز ارائه خدمت میباشد. باتوجه به اینکه حاملگی ناخواسته شهید بهشتی نسبت به کشور بالا است انتظار می رود با تجزیه و تحلیل انجام پذیرفته و درصد بالای روش طبیعی مورد استفاده در این دانشگاه و باتوجه به حاملگی ناخواسته بالا باین روش درصد کم نمودن از این درصد باشیم.

از ۳۶ شاخص برنامه تنظیم خانواده ۹ مورد مربوط به درصد رضایتمندی، ۱ مورد تداوم یکساله روش، ۴ مورد میزان آگاهی در مورد قرص ها و روش اورژانس و بقیه پوشش و درصد استفاده از روش بر مبنای فاکتورهای اصلی مؤثر در انتخاب روش چون سواد، تعداد فرزند، زمان سپری شده از ازدواج ... میباشد.

مهمترین شاخص های نتیجه و پیامد در برنامه سال ۱۳۸۶ مدنظر برنامه قرار گرفته است شامل:

- ۱- درصد پوشش استفاده از روش های مدرن و کل پیشگیری از بارداری.
- ۲- درصد آگاهی استفاده صحیح از قرص و روش اورژانس
- ۳- درصد حاملگی ناخواسته هر دو به تفکیک سهم روشها
- ۴- درصد استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری
- ۵- درصد تداوم یکساله استفاده از روشهای مدرن پیشگیری از بارداری
- ۶- Ummet need (جزء شاخص درونداد دیده شده است)

جدول پوشش (مدرن)		جدول پوشش (مدرن)	
درصد پوشش روشهای تنظیم خانواده (کل)	عنوان شاخص محل	درصد پوشش روشهای مدرن	عنوان شاخص محل
۷۸/۹	کشور	۵۹/۷	کشور
۸۲/۳	شهید بهشتی	۵۴/۸	شهید بهشتی

رفرنس: IMES ۱۳۸۴

استفاده صحیح از روش اورژانس		استفاده صحیح از قرص	
درصد آگاهی روش اورژانس	عنوان شاخص محل	درصد استفاده صحیح از قرص (مصرف قرص و داشتن فراموشی)	عنوان شاخص محل
۶۹/۶	کشور	۳۱/۷	کشور
۷۲/۷	شهید بهشتی	۳۸/۸	شهید بهشتی

رفرنس: IMES ۱۳۸۴

جدول درصد استفاده از روشهای جلوگیری از بارداری قبل از بارداری نخست

بدون روش			نزدیکی منقطع یا دوره مطمئن			کاندوم			قرص			روش
روستا	شهر	کل	روستا	شهر	کل	روستا	شهر	کل	روستا	شهر	کل	مرکز
۵۹/۶	۵۱/۱	۵۱/۵	۳۶/۱	۳۵/۱	۳۵/۲	۴	۸/۸	۸/۶	۰/۳	۴/۹	۴/۷	شهید بهشتی
۷۸/۶	۶۰/۵	۶۶	۱۲/۱	۲۴/۹	۲۱/۱	۵/۲	۸/۴	۷/۵	۴/۱	۶/۱	۵/۵	کشور

رفرنس: IMES: ۱۳۸۴

جدول درصد پوشش و برآورد مدت زمان استفاده از روشهای دائمی

میانگین مدت استفاده از روش بستن لوله مرد (سال)		میانگین مدت استفاده از روش لوله بستن زن (سال)		پوشش روش در کشور		شاخص
روستا	شهر	روستا	شهر	بستن لوله مرد	بستن لوله زن	مرکز
۵/۷	۶/۴	۱۰	۷/۹	۵/۴	۱۷/۸	شهید بهشتی
۶/۶	۷/۳	۷/۵	۸/۱	۳	۱۷/۳	کشور

رفرنس: IMES: ۱۳۸۴

درصد استفاده از خدمات دولتي

مرکز	کشور	شهيد بهشتي	شمال	شرق	شميرانات	ورامين	پاکدشت	دماوند	فیروزکوه
درصد استفاده	۷۶	۶۳.۸	۵۳.۳	۶۵.۹	۶۰.۲	۶۷.۲	۷۳.۵	۷۵.۹	۸۸.۶

رفرنس: IMES: ۱۳۸۴

توزیع فراوانی روشهای پیشگیری از بارداری در کل

محل	نوع	لوله بستن زنان	لوله بستن مردان	آي -یو-دي	آمیول	قرص	کاندوم	نزدیکی منقطع
شهيد بهشتي		۱۷.۸	۵.۴	۱۱.۲	۰.۷	۱۲.۱	۷.۶	۲۷.۴
کشور		۱۷.۴	۲	۸.۱	۲.۶	۱۹.۳	۹.۳	۱۹.۲

رفرنس: IMES: ۱۳۸۴

جدول پیش بینی های جمعیتی ایران

عنوان	سال	سال ۲۰۰۰	۲۰۰۵	۲۰۱۰
جمعیت		۶۶۴۴۳	۶۹۹۵۵	۷۳۳۶۴
جمعیت شهری		-	۴۷۳۳۱	۵۱۷۷۷
جمعیت روستایی		-	۲۲۷۲۵	۲۱۵۸۷
درصد شهرنشینی		۰/۶۴	۶۷/۵	۷۰/۶
درصد روستانشینی		۰/۳۶	۳۲/۵	۲۹/۴
جمعیت مرد		۳۳۷۴۴	۳۵۳۸۹	۳۶۹۷۸
جمعیت زن		۳۲۶۹۸	۳۴۵۶۷	۳۶۳۸۶
نسبت جنسی		۱۰۳/۲	۱۰۲/۴	۱۰۱/۶
معاینه سنی		۲۰/۶	۲۳/۲	۲۶/۱
زنان ۱۵-۴۹ ساله		۱۷۳۹۸ (%۵۲/۲)	۲۰۰۰۰ (%۵۷/۹)	۲۲۰۰۷ (۶۰/۵)

رفرنس: کتاب پیش بینی های جمعیتی ایران ۲۰۰۰-۲۰۵۰

جدول پیش بینی شاخص های باروری

عنوان	سال	۲۰۰۰-۲۰۰۵	۲۰۰۵-۲۰۱۰	۲۰۱۰-۲۰۱۵
تغییرات جمعیت در هر سال		۷۰۳	۶۸۲	۷۹۸
میزان رشد جمعیت		۱/۰۳	۰/۹۵	۱/۰۶
میزان خام مولد		۱۸/۲	۱۷/۲	۱۶/۱
میزان خام مرگ		۵/۳	۵/۲	۵/۲
میزان خالص تجدید نسل		۰/۹۶	۰/۸۲	۰/۷۳
میزان باروری کلی		۲/۰۸	۱/۷۵	۱/۵۶
امید به زندگی در بدو قرار		۷۰/۲	۷۱/۷	۷۲/۸
نسبت جنسی در بدو قرار		۱/۰۵	۱/۰۵	۱/۰۵
مرگ در هر سال (هزار)		۲۵۸	۲۷۴	۲۹۳

رفرنس: کتاب پیش بینی های جمعیتی ایران ۲۰۰۰-۲۰۵۰