

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش و پرورش

معاونت سلامت، دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

دفتر سلامت

اداره سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

پرونده سلامت مدرسه

..... دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

..... شبکه بهداشت و درمان/ مرکز بهداشت شهرستان

..... مرکز بهداشتی درمانی شهری/ شهری روستایی/ روستایی

..... پایگاه بهداشتی

..... خانه بهداشت

..... روستا

..... نام و آدرس خانه/ پایگاه/ مرکز بهداشتی درمانی که مدرسه تحت پوشش آن است

.....

..... اداره آموزش و پرورش شهرستان

..... منطقه/ ناحیه

..... نام مدرسه

..... نوع مدرسه: دخترانه پسرانه مختلط

..... مقطع تحصیلی: ابتدایی راهنمایی متوسطه

..... کد/ شناسه مدرسه

..... مقطع تحصیلی

..... نوبت

..... نشانی مدرسه

..... تلفن

..... تاریخ تشکیل پرونده: روز

..... ماه

..... سال

فهرست

- فرم 1- فرم مشخصات کلی مدرسه
- فرم 2- فرم هماهنگی و برنامه ریزی فعالیت های بهداشتی درمانی در مدرسه
- فرم 3- فرم زمان بندی اجرایی فعالیت های بهداشتی درمانی مدرسه
- فرم 4- فرم ثبت فعالیت های آموزشی و ارتقای سلامت در مدرسه
- فرم 5- فرم ثبت نتایج معاینات غربالگری سالانه دانش آموزان
- فرم 6- فرم ثبت و پیگیری نتایج ارجاعات دانش آموزان
- فرم 7- فرم ثبت نتایج معاینات دوره ای دانش آموزان
- فرم 8- فرم وضعیت بیماری های واگیر در مدرسه
- فرم 9- فرم بررسی وضعیت واکسیناسیون دانش آموزان
- فرم 10- فرم ثبت و پیگیری نتایج غربالگری دانش آموزان مدرسه
- فرم 11- فرم ثبت و پیگیری نتایج مراقبت دانش آموزان در طول سال تحصیلی
- فرم 12- فرم ثبت موارد سوانح و حوادث در بین دانش آموزان مدرسه
- فرم 13- فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه
- فرم 14- فرم پیگیری فعالیت های وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه

فرم 1) فرم مشخصات کلی مدرسه

- * مشخصات مدرسه: دولتی غیر انتفاعی سایر موارد (ذکر شود)
- * نوع مالکیت: استیجاری دولتی شخصی سایر موارد (ذکر شود)
- * نوع ساختمان: نوساز (عمر ساختمان پائین تر از 15 سال) قدیمی (عمر ساختمان بالا تر از 15 سال)
- مقاوم سازی در مقابل زلزله چادر/ کپر/ خشت و گل
- * مساحت مدرسه به متر مربع:
- تعداد طبقات مدرسه با احتساب طبقه همکف: (زیر زمین جزو فضای آموزشی محسوب می شود)
- * تعداد نوبت تحصیل (شیفت) در یک شبانه روز: * تعداد کل کلاس های درس:
- * تعداد دانش آموزان شیفت غالب مدرسه: * حداکثر تعداد دانش آموزان کلاس:
- * نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه:
- * مراقب سلامت: دارد ندارد نام و نام خانوادگی مربی بهداشت:
- * معلم رابط بهداشت: دارد ندارد نام و نام خانوادگی رابط بهداشت:
- * مشاور: دارد ندارد نام و نام خانوادگی مشاور:
- * مربی ورزش: دارد ندارد نام و نام خانوادگی مربی ورزش:
- * نام و نام خانوادگی پزشک رابط مرکز بهداشتی درمانی ذیربط مدرسه:
- * نام و نام خانوادگی کاردان / کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی ذیربط مدرسه
- * نام و نام خانوادگی بهورز / کاردان / کارشناس پایگاه / خانه / مرکز بهداشتی درمانی ذیربط مدرسه
- * پایگاه تغذیه سالم: دارد ندارد * اطاق بهداشت: دارد ندارد
- * آیا خدمات سلامت روان و مشاوره ای در مدرسه طبق دستورالعمل اجرا می گردد؟ بلی خیر
- * آیا خدمات پایگاه تغذیه سالم در مدرسه طبق دستورالعمل اجرا می گردد؟ بلی خیر
- * زمان متوسط فعالیت ورزشی دانش آموزان در مدرسه در روز (با احتساب زنگ ورزش و زنگ تفریح) چقدر است؟
 کم تر از نیم ساعت نیم تا یک ساعت بیش تر از یک ساعت
- * تشکیل های بهداشتی سازمان یافته فعال در مدرسه: بهداشتیاران پیشگامان سلامت مروجین سلامت سایر

اطلاعات دانش آموزان شاغل به تمصیل در مدرسه به تفکیک پایه و جنس و سال تمصیلی

کل	متوسطه			راهنمایی			ابتدایی					پایه تحصیلی جنس	سال تحصیلی	
	سوم	دوم	اول	سوم	دوم	اول	ششم	پنجم	چهارم	سوم	دوم			اول
													دختر	
													پسر	
													کل	
													دختر	
													پسر	
													کل	
													دختر	
													پسر	
													کل	
													دختر	
													پسر	
													کل	
													دختر	
													پسر	
													کل	

فرم 8) فرم وضعیت بیماری های واگیر در مدرسه در سال تحصیلی

تعداد موارد تایید شده توسط پزشک			سه ماهه سوم (بهار)		سه ماهه دوم (زمستان)		سه ماهه اول (پاییز)		نام بیماری
بهار	زمستان	پاییز	ارجاع	مشکوک به بیماری / اختلال	ارجاع	مشکوک به بیماری / اختلال	ارجاع	مشکوک به بیماری / اختلال	
									اسهال
									زرد زخم
									سرخک
									پدیکولوز
									هپاتیت
									سل
									بیماری های بنوردار جلدی
									مننژیت
									سایر بیماری ها
									جمع

فرم 9) فرم بررسی وضعیت واکسیناسیون دانش آموزان

واکسیناسیون کودکان بدو ورود به دبستان (سال اول ابتدایی)				واکسیناسیون توأم دانش آموزان 14-16 ساله (سال اول دبیرستان)			
نتیجه (کامل شده)		کامل	ناقص	نتیجه (کامل شده)		کامل	ناقص
				دختر			دختر
				پسر			پسر
				جمع			جمع

فرم 11) فرم ثبت و پیگیری نتایج مراقبت دانش آموزان (اعم از دانش آموزان نیاز به مراقبت ویژه* و دانش آموزان دیگر) در طول سال تحصیلی

پیگیری و مراقبت های بهداشتی درمانی														تاریخ ارجاع	نوع اختلال	تاریخ انجام معاینات	پایه تحصیلی	نام و نام خانوادگی	ردیف
نتیجه پیگیری			نیاز مند پیگیری مجدد		اقدامات به عمل آمده					نتیجه ارجاع									
سایر	مهاجرت / تری تحصیل	بهبودی	شماره تماس دانش آموز	تاریخ پیگیری مجدد	اقدامات مورد نیاز	توصیه های به عمل آمده	مشاوره با والدین دانش آموز	مشاوره با اولیاء مدرسه	مشاوره با دانش آموز	درمان سرپایی	بدون جواب	بیماری تأیید شده	عدم تأیید مورد احتمالی						

* دانش آموز نیازمند به مراقبت ویژه، دانش آموزی است که دارای یکی از اختلالات زیر باشد: دیابت، هموفیلی، آسم، تالاسمی، اختلالات قلبی، ایدز و

فرم ثبت موارد سوانح و حوادث در بین دانش آموزان مدرسه

نام و نام خانوادگی / مهر و امضای مدیر مدرسه	مداخلات مورد نیاز				نتیجه حادثه			شرح حادثه								محل حادثه	پایه تحصیلی	نام و نام خانوادگی	تاریخ مراجعه / اعلام / پیگیری	
	سایر با ذکر مورد	نتیجه ارجاع		اقدامات اولیه بهداشتی و ارجاع فوری	درمان سرپایی	نقص عضو **	فوت **	غیبت بیش از دو هفته **	نوع آسیب				نوع حادثه							
		تخت درمان	بستری						آسیب های عمدی ⁸	زخم ها و جراحات ⁷	آسیب های سر مایی ⁶	سوختگی ها ⁵	تصادفات نقلیه ⁴	سقوط از بلندی ³	ضربه باشی ²					افتادن یا لیز خوردن از سطوح غیر بلند ¹
															داخل مدرسه					
															بین خانه و مدرسه					
															داخل مدرسه					
															بین خانه و مدرسه					
															داخل مدرسه					
															بین خانه و مدرسه					
															داخل مدرسه					
															بین خانه و مدرسه					
															داخل مدرسه					
															بین خانه و مدرسه					

* کلیه حوادثی که برای دانش آموزان در داخل مدرسه و راه بین خانه و مدرسه (و نیز هر گونه فعالیتی که مدرسه متولی آن است، مثل: اردو، بازدیدهای علمی، و تفریحی، ورزش در باشگاه ها، مسابقات و) و بالعکس اتفاق می افتد به تفکیک ماه ذکر شود.

** کلیه حوادثی که برای دانش آموزان در داخل مدرسه و راه بین خانه و مدرسه (و نیز هر گونه فعالیتی که مدرسه متولی آن است، مثل: اردو، بازدیدهای علمی و تفریحی، ورزش در باشگاه ها، مسابقات و) و بالعکس اتفاق افتاده و منجر به غیبت بیش از دو هفته، نقص عضو و مرگ می شود.

نکته: در ثبت حوادث منجر به آسیب در هر دو قسمت (حوادث و آسیب) وارد شود، مثلاً: سقوط منجر به شکستگی هم در قسمت سقوط، هم در قسمت زخم ها و جراحات وارد شود.

تذکر: ضروری است پس از بررسی علل حادثه یا آسیب، اقدامات انجام شده جهت رفع آن (بسته به نوع حادثه یا آسیب در ماه) در فرم های "فعالیت آموزش بهداشت در مدرسه" و یا فرم "فعالیت بهداشتی محیط مدرسه" قید گردد. 1,2,3,4,5,6: برای توضیح به دستورالعمل تکمیل پرونده سلامت مدرسه مراجعه نمایید.

فرم 13) فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه

ردیف		بررسی رعایت مفاد آئین نامه بهداشت محیط مدارس		تاریخ و نتیجه بازدید *	
		مواد	متن مواد آئین نامه		
1	1	ماده 1	مکان احداث در فاصله و موقعیت مناسبی باشد (در مسیر و مجاورت منابع آلاینده محیطی مثل کارخانجات شیمیایی و یا در جوار گورستان، خطوط راه آهن و ... نباشد.		
2	2	تبصره 1	مدرسه با مکان های دارای منابع آلاینده محیطی حداقل 500 متر فاصله دارد.		
3	2	ماده 2	مساحت زمین مدرسه متناسب با تعداد دانش آموزان است. (حداقل 6-8 متر مربع برای هر دانش آموز) بوفه بهداشتی مطابق با آئین نامه ماده 13 مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد.		
4	تبصره 2	4	کلیه افرادی که به نحوی در تهیه و فروش و توزیع مواد غذایی در مدرسه دخالت دارند باید دارای گواهینامه دوره ویژه بهداشت عمومی باشند.		
5		متصدیان بوفه دارای کارت معاینه پزشکی معتبر باشند.			
6		کلیه افراد موظفند بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار خود را کاملاً رعایت نموده و به دستوراتی که از طرف بازرسی و مربیان بهداشت داده می شود، عمل نمایند.			
7		کلیه افرادی که به نحوی در تهیه و فروش و توزیع مواد غذایی در مدرسه دخالت دارند باید ملبس به لباس کار به رنگ روشن باشند.			
8		استعمال دخانیات توسط افراد فوق الذکر در حین کار ممنوع است.			
9		ساختمان یا اتاق بوفه دارای کف، دیوار و سقف از جنس مقاوم، بدون درز و شکاف و قابل شستشو و به رنگ روشن باشد، پوشش دیوار تا ارتفاع حداقل 1/30 از سنگ یا کاشی و به رنگ روشن باشد، در و پنجره و قفسه و ویترین و میز کار بوفه از جنس مقاوم، سالم بدون ترک خوردگی و شکستگی و قابل شستشو و همیشه تمیز باشد.			
10		کلیه مواد غذایی فاسد شدنی باید در یخچال یا سردخانه مناسب مجهز به دماسنج نگه داری شود و از عرضه مواد غذایی بسته بندی شده تاریخ گذشته و مواد غذایی فله ای خودداری گردد.			
11		استفاده از مواد غیر استاندارد از جمله کاغذها و کیسه های پلاستیکی بازیافتی و غیر بهداشتی جهت پیچیدن و بسته بندی مواد غذایی ممنوع است.			
12		کیفیت مواد غذایی عرضه و توزیع شده باید مطابق با استانداردها و دستورالعمل های اعلام شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.			
13		مکان مناسب جهت نگه داری شیر در مدرسه موجود باشد.			
14		آشپزخانه مدرسه شبانه روزی با مفاد ماده 13 مواد خوردنی، ... مطابقت دارد.			
15		مدرسه دارای نمازخانه مناسب است. (مناسب از نظر نظافت محیط نمازخانه، نگه داری کفش نمازگزار، پوشش مناسب کف)			
16		لازم است نقشه ساختمانی مدرسه و سایر فضاهای مرتبط منطبق با معیارهای بهداشتی مراجع ذیربط طراحی شده باشد.			
17		3	ماده 3	دیوارهای کلاس باید کاملاً خشک، بدون درز و صاف و حداقل تا ارتفاع پنجره از سنگ استفاده شده و بقیه سطح دیوار به رنگ روشن و قابل شستشو رنگ آمیزی گردیده است.	
18		4	ماده 4	کف کلاس ها، راهروها، پله ها باید مقاوم، مسطح، قابل شستشو بوده و لغزنده نباشد.	
19		5	ماده 5	سقف کلاس ها صاف، بدون درز و به رنگ روشن باشد.	
20	6	ماده 6	تابلو کلاس باید در محلی مناسب نصب و فاصله تابلو از اولین ردیف دانش آموزی نباید از حداقل 2/2 متر کم تر باشد.		
21	7	ماده 7	فضای کلاس برای هر دانش آموز حداقل 1/25 متر مربع سطح در نظر گرفته شود. حداکثر ابعاد قابل قبول (8 متر طول و 7 متر عرض و 3 متر ارتفاع تا سقف کلاس)		
22	8	ماده 8	ضوابط ارگونومیکی (مناسبات فیزیکی بدن) برای دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی بر اساس آئین نامه بهداشت محیط مدارس می باشد.		
23	9	ماده 9	پله های مشرف به پرتگاه در مدرسه نباید لغزنده بوده و باید به نرده مناسب مجهز باشند.		
24	10	ماده 10	حداکثر ارتفاع پله در مدرسه 18 سانتی متر، حداقل عرض آن 30 سانتی متر و طول آن حداقل 1/3 متر باشد.		
25	11	ماده 11	نقشه مدارس استثنایی، طبق ضوابط و استانداردهای موجود برای معلولین بوده و کلاس ها در طبقه همکف در نظر گرفته شود.		
26	12	ماده 12	درب و پنجره های مشرف به فضای خارج، برای جلوگیری از ورود حشرات باید به توری سیمی مناسب مجهز باشند.		
27	13	ماده 13	پنجره های طبقه های فوقانی دارای حفاظ باشد.		
28					

ادامه - فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه

تاریخ و نتیجه بازدید *		بررسی رعایت مفاد آئین نامه بهداشت محیط مدارس		ردیف	
		مواد	متن مواد آئین نامه		
			کلاس دانش آموزان خردسال در طبقات پائین تر ساختمان قرار داشته باشد.	29	ماده 14
			وجود هر گونه بالکن و تراس مرتبط با کلاس ممنوع است.	30	ماده 15
			سالن اجتماعات، کارگاه، آزمایشگاه، مکان های ورزشی و اتاق های عمومی در نقشه ساختمانی مدرسه به نحوی ایجاد شده باشند که مزاحمتی برای کلاس های درس به وجود نیاورند.	31	ماده 16
			مساحت هر اتاق خواب در مدارس شبانه روزی حدود 40 متر مربع با 4 تخت دو طبقه باشد.	32	ماده 17
			حداکثر افراد در اتاق عمومی آموزشگاه های شبانه روزی 8 نفر باشد.	33	تبصره
			کف آزمایشگاه و سطح میزهای آن باید قابل شستشو و نسبت به حرارت، مواد شیمیایی و غیره مقاوم باشد.	34	ماده 18
			آب مورد مصرف مدرسه با استاندارد ملی ایران به شماره 1011 و 1053 مطابقت داشته و مورد تأیید مقامات وزارت بهداشت باشد.	35	ماده 19
			مدرسه در صورتی که از مخزن آب استفاده می کند، حجم آب مورد استفاده در مخزن جوابگوی تعداد دانش آموزان باشد. (حداقل 15 لیتر در روز برای هر دانش آموز)	36	تبصره
			برای مدرسه شبانه روزی، حجم آب حداقل 100 لیتر برای هر نفر در نظر گرفته می شود.	37	
			آبخوری دارای شرایط بهداشتی باشد. تعداد آبخوری: کل بهداشتی	38	
			(آبخوری بهداشتی: منظور قابل شستشو بودن دیوار، کف و اطراف آبخوری بوده و داشتن شیب مناسب در کف، و دفع بهداشتی فاضلاب می باشد)	39	
			ارتفاع شیر آبخوری ها متناسب با سن دانش آموزان (بین 100-75 سانتی متر بالاتر از سطح زمین) باشد.	40	
			آبخوری ها خارج از سرویس های بهداشتی (با فاصله حداقل 15 متر) احداث گردیده است.	41	
			آبخوری عمومی دانش آموزان با شیرهای مناسب مجهز گردد حداقل برای هر 45 نفر یک شیر آبخوری پیش بینی شود.	42	
			تعداد توالت ها در مدرسه به ازاء هر 40 نفر یک چشمه توالت در نظر گرفته شود.	43	ماده 20
			تعداد دستشویی ها در مدرسه به ازاء هر 60 نفر یک دستشویی در نظر گرفته شود.	44	تبصره
			دستشویی ها دارای شرایط بهداشتی باشد. تعداد دستشویی: کل بهداشتی	45	
			توالت دارای شرایط بهداشتی باشد. (توالت بهداشتی: توالتی است که حداقل این شرایط را داشته باشد):	46	
			1- چاه فاضلاب با مخزن داشته باشد و یا به شبکه جمع آوری عمومی فاضلاب متصل باشد.	47	
			2- دارای دیوار و سقف و در باشد.	48	
			3- اتاقت توالت دارای نور و جریان هوا جهت تهویه باشد.	49	
			4- سره سالم، بدون شکستگی و قابل شستشو داشته باشد.	50	
			5- کف توالت به سمت سره دارای شیب و قابل شستشو باشد.	51	
			6- دیوارها تا ارتفاع 150 سانتی متر قابل شستشو باشد.	52	
			7- برای شستشو به آب و وسیله مورد نیاز دسترسی داشته باشد.	53	
			تعداد توالت: کل بهداشتی	54	
			ارتفاع دستشویی ها متناسب با سن دانش آموزان در دوره های مختلف تحصیلی (75-60 سانتی متر از سطح زمین) باشد.	55	تبصره
			استفاده از صابون مایع در دستشویی ها ضروری بوده که بهتر است از مخزن ثابت صابون مایع و لوله کشی روی دستشویی ها انجام شود.	56	تبصره
			نحوه دفع فاضلاب بایستی بر اساس استانداردهای موجود از نظر بهداشتی طراحی و اجرا شود.	57	ماده 21
			مناطق که سیستم دفع فاضلاب ندارند، دفع به روش بهداشتی انجام گیرد.	58	تبصره
			حجم سپتیک تانک چاه جاذب با توجه به ظرفیت مدرسه تعیین شده است.	59	تبصره
			کلاس ها باید حتی الامکان طوری ساخته شوند که از نور طبیعی استفاده نمایند، ترجیحاً پنجره ها در سمت چپ دانش آموزان تعبیه شود و سطح آن ها حدود یک پنجم مساحت کلاس باشد.	60	ماده 22
			در صورت استفاده از نور مصنوعی در کلاس ها به ویژه کلاس های شبانه میزان نور 300-500 لوکس باشد.	61	تبصره
			میزان نور راهروها 150-100 لوکس و رختکن ها، توالت ها و دستشویی ها حداقل 100-50 لوکس در نظر گرفته شود.	62	1
			درجه حرارت کلاس ها بین 21-18 درجه سانتی گراد باشد.	63	ماده 23
			رطوبت کلاس ها طبیعی است (60-50 درصد) و یا بوی نم و نای در محیط کلاس ها نمی باشد.	64	ماده 33

ادامه - فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه

تاریخ و نتیجه بازدید *						بررسی رعایت مفاد آئین نامه بهداشت محیط مدارس		ردیف
						مواد	متن مواد آئین نامه	
							سیستم تهویه کلاس ها مناسب و مطبوع باشد و در صورت نیاز به سیستم سرمایشی رعایت کامل ایمنی شده باشد.	56
							وسایل گرمایشی به خصوص بخاری های مدرسه دارای آرم استاندارد بوده و گاز حاصل از سوخت دستگاه های مولد حرارت به خارج کلاس هدایت شود تا حداقل اکسیژن را برای سوخت کامل مصرف کند. خطر آتش سوزی وجود نداشته باشد. (نکات ایمنی به طور کامل رعایت گردد)	ماده 23
							فضای کلاس به وسیله وسایل گرمایشی به طور یکنواخت گرم می گردد.	58
							مخازن نفتی و گازی در مکان مناسب دور از کلاس های درس باشد.	59
							وسایل اطفاء حریق به تعداد کافی بر اساس حجم مدرسه و در مکان مناسب وجود داشته باشد. (1/5 متر فاصله از سطح زمین)	60
							وسایل اطفاء حریق دارای تاریخ معتبر شارژ باشد.	61
							تابلو برق، کلید و پریزهای برق سالم و دارای حفاظ مناسب باشد.	ماده 24
							حداقل دو راه فرار برای مواقع اضطراری در هر ساختمان وجود دارد و به راحتی دانش آموزان به آن دسترسی دارند.	63
							زنگ خطر به منظور استفاده در شرایط اضطرار وجود دارد. محل فرار اضطراری دانش آموزان با علائم ویژه مشخص گردیده است.	64
							زباله دان بهداشتی درب دار، ضد زنگ، با ظرفیت و تعداد مناسب و با کیسه زباله در کلیه قسمت های مدرسه وجود داشته باشد.	ماده 25
							زباله ها روزانه و به موقع جمع آوری و دفع گردد.	تبصره
							هیچ گونه حوض و حوضچه در محوطه مدرسه نمی باشد.	ماده 26
							دیوارها و کف کارگاه و آزمایشگاه از جنس مقاوم و قابل شستشو بوده، لغزنده نباشد و دارای شیب مناسب به طرف کف شوی باشد.	ماده 27
							آزمایشگاه و کارگاه مجهز به دستشویی و صابون مایع و آب سرد و گرم باشد.	تبصره 1
							آزمایشگاه مجهز به سیستم تهویه مناسب با حجم سالن باشد.	تبصره 2
							دستورالعمل ایمنی کار در آزمایشگاه حسب مورد تهیه و در محل مناسب نصب شده باشد.	تبصره 3
							در هر مدرسه به ازاء هر دانش آموز 0/5 متر مربع فضای سبز در نظر گرفته شود.	ماده 30
							به منظور جلوگیری از ایجاد گرد و غبار، محوطه مدرسه باید از جنس مناسب و غیر لغزنده مفروش گردد.	ماده 31
							اخذ صلاحیت بهداشتی جهت احداث و تاسیس، از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لازم الاجرا است.	ماده 33
							آیا از فروش مواد غذایی تاریخ گذشته در مدرسه جلوگیری می شود؟	75
							آیا مدرسه مسئول نظافت دارد؟ (منظور فرد مشخصی غیر از دانش آموز می باشد)	مقررات
							آیا مدرسه عاری از وجود حشرات یا آثار آن ها است؟	بهداشت
							آیا مدرسه عاری از وجود جوندگان یا آثار آن ها است؟	محیط
							آیا در مدرسه مبارزه با حشرات و جوندگان مطابق با دستورالعمل ها و قوانین وزارت بهداشت انجام می گیرد؟	79
							آیا از وسایل پاک (با سیستم مرکزی گاز سوز) جهت گرمایش استفاده می شود؟	مقررات
							آیا اقدامات در جهت صرفه جویی در مصرف کاغذ انجام شده است؟	محیط
							آیا اقدامات در جهت صرفه جویی در مصرف انرژی شامل برق، آب و سوخت انجام شده است؟	زیست

ادامه - فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه

ردیف	تاریخ و نتیجه بازدید *	بررسی مقررات سیستم مدیریت سلامت مدرسه				
83						آیا خط مشی ایمنی و سلامت مدرسه تدوین گردیده است؟
84						آیا جلسات کمیته راهبری مدرسه به صورت ماهانه تشکیل می شود؟
85						آیا نماینده مدیر مدرسه در استقرار و نگهداری سیستم مدیریت مدرسه تعیین گردیده است؟
86						آیا تیم ممیزی داخلی مدرسه تشکیل گردیده است؟
87						آیا تیم ممیزی داخلی مدرسه بر اساس دستور العمل مربوطه تشکیل و فعالیت می کند؟
88						آیا الزامات قانونی و مقررات جاری کشور در رابطه با ایمنی و سلامت مدرسه گردآوری و در دسترس بوده و نگهداری می شود؟
89						آیا برنامه ممیزی داخلی ادواری در مدرسه موجود است؟
90						آیا ممیزی های داخلی بر اساس برنامه های تنظیم شده زیر نظر مشاور فنی مدرسه انجام می شود؟
91						آیا مدرسه دارای مشاور فنی در امور ایمنی و بهداشت و سایر امور سلامت می باشد؟
92						آیا مستندات مورد نیاز سیستم مدیریت سلامت مدرسه تهیه شده و نگهداری می گردد؟
93						آیا کلیه مستندات سیستم مدیریت سلامت مدرسه دارای شماره ویرایش و بازنگری و تاریخ جهت کنترل مستندات و سوابق می باشند؟
94						آیا گزارشات ممیزی داخلی و برگه های عدم انطباق ها تکمیل گردیده است؟
95						آیا مصوبات جلسات کمیته راهبری مدرسه اجرا و پیگیری می شود؟
96						آیا ارزیابی ریسک های سلامتی و راهکارهای کنترلی برای مشکلات سلامت مدرسه زیر نظر مشاور فنی ارائه می گردد؟
97						آیا مستندات مربوط به بند 55 موجود است؟
98						آیا پیگیری جهت رفع نواقص و عدم انطباق ها و اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی انجام می شود؟
99						آیا مصوبات جلسات بازنگری سالیانه مدیریت مدرسه پیگیری و اجرا می شود؟
بررسی مقررات بهداشت حرفه ای						
100						آیا محل نگهداری سوخت مدرسه در خارج از ساختمان کلاس های مدرسه است؟
101						آیا عدم نگهداری مواد سمی و مواد شیمیایی سمی در محیط مدرسه رعایت می شود؟
102						آیا دسترسی به انبار توسط دانش آموزان کاملاً غیر ممکن است؟
103						آیا تهویه انبار به خوبی صورت می گیرد؟
104						آیا مدرسه در صورت بهره مند بودن از سیستم لوله کشی گاز دارای وسایل گرمایشی گازسوز مرکزی استاندارد می باشد؟
105						آیا استفاده از بخاری های برقی در کلاس ها ممنوع شده است؟
106						آیا تاریخ شارژ کپسول های اطفای حریق به روز می باشد؟
107						آیا تابلوهای هشداردهنده ایمنی، تعیین مسیرهای فرار و راه های خروج اضطراری امثالهم در مدرسه وجود دارد؟
108						در صورت وجود کارگاه آیا حفاظت ماشین آلات بخوبی رعایت گردیده. به طوری که ایجاد خطر و حادثه برای دانش آموزان ننماید؟
109						آیا از نظر سر و صدای مزاحم در کلاس ها و محوطه مدرسه حفاظت وجود دارد؟
110						آیا کارکنان مدرسه مهارت استفاده از وسایل اطفای حریق را دارند؟
111						آیا دیوار کلاس ها دارای رنگ روشن می باشند؟
112						آیا سطوح کلاس طوری می باشد که ایجاد درخشندگی نکند؟
113						آیا سایبان پنجره ها طوری است که خیرگی حاصل از نور آفتاب وجود نداشته باشد؟
114						آیا حداقل شدت روشنایی در آزمایشگاه ها و کارگاه های متناسب با نوع کار مطابق با استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مرکز سلامت محیط و کار - بهداشت حرفه ای) می باشد؟
115						آیا دستورالعمل ایمنی کار در آزمایشگاه و کارگاه حسب مورد تهیه و در محل مناسب و قابل رویت نصب گردیده است؟
116						آیا ثبت حوادث (حتی حوادث جزئی نظیر یک بریدگی کوچک) در دفتر ثبت حوادث انجام می شود؟

ادامه - فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه

ردیف	بررسی مقررات بهداشت حرفه ای	تاریخ و نتیجه بازدید *					
117	آیا حوادث مورد بررسی قرار می گیرند؟						
118	آیا نظم و انضباط و نظافت در محیط مدرسه رعایت می گردد؟						
119	آیا سطوح تیز و برنده طوری برطرف و ایمن گردیده اند که افراد را دچار حادثه نمانند؟						
120	چنانچه مدرسه در محیط پر سر و صدا قرار گرفته آیا از پنجره های دو جداره استفاده شده است؟						
121	آیا از نظر وجود ارتعاشات در کلاس ها و محوطه مدرسه حفاظت وجود دارد؟						
122	آیا هوای کلاس ها فاقد گرد و غبار است؟						
119	آیا محوطه مدرسه فاقد گرد و غبار است؟						
123	آیا تهویه کلاس های درس به خوبی انجام می شود؟						
124	آیا درب تابلوهای برق قفل و علائم هشداردهنده بر روی آن نصب شده است؟						
125	آیا کفپوش ایمنی در زیر تابلوهای برق نصب گردیده است؟						
126	آیا جعبه کمک های اولیه در مدرسه وجود دارد؟						
127	آیا جعبه کمک های اولیه دارای تجهیزات کامل می باشد؟						
128	آیا آموزش کمک های اولیه در مدرسه به مسئولین ارائه گردیده است؟						
129	آیا آموزش کمک های اولیه در مدرسه به دانش آموزان ارائه گردیده است؟						
130	آیا آموزش های ایمنی و بهداشت و فرار در مواقع اضطراری به دانش آموزان و اولیای مدرسه داده شده است؟						
131	آیا جلسات سالیانه بازنگری مدیریت در رابطه با سیستم مدیریت سلامت مدرسه برگزار می گردد؟						
132	آیا در و پنجره های مشرف به فضای خارج به توری سیمی مناسب (برای جلوگیری از ورود حشرات) مجهز شده است؟						
134	آیا پریزها و چراغ ها تعمیر و نگهداری می شود و این موارد همگی سالم هستند؟						
135	آیا در محل هایی که نیاز به روشنایی مصنوعی است و تاریک می باشد نور مورد نیاز به اندازه کافی توسط سیستم روشنایی تامین می شود؟						
136	آیا محوطه مدرسه و کلاسها عاری از بوی مواد شیمیایی و سموم و شوینده ها است؟						
137	آیا مدرسه عاری از وجود حشرات یا آثار آن ها است ؟						
138	آیا مدرسه عاری از وجود جوندگان یا آثار آن هاست ؟						
139	آیا در مدرسه مبارزه با حشرات و جوندگان مطابق با دستورالعمل ها و قوانین وزارت بهداشت انجام می گیرد؟						
140	در صورت وجود انبار مواد شوینده و پاک کننده آیا نظم و انضباط و چیدمان صحیح در آن رعایت گردیده است؟						
141	آیا اقدامات لازم جهت ایمن سازی محیط مدرسه نظیر جلوگیری از نصب آنتن های مخابرات و موبایل، جلوگیری از نصب ایستگاه های تقلیل فشار گاز و پست های فشار قوی برق و امثالهم در داخل و نزدیکی مدرسه و پیشگیری از سایر موارد غیر ایمن در نزدیکی و داخل مدرسه انجام گرفته است؟						

نکته 1: اطلاعات مرتبط با بهداشت محیط مدرسه در مدارس شهری بر اساس بازدیدهای کارشناسان بهداشت محیط تنظیم و به روز اصلاح گردد.

نکته 2: اطلاعات مرتبط با بهداشت محیط مدرسه در مدارس روستایی بر اساس بازدیدهای بهورزان تنظیم و به روز اصلاح گردد.

مشخصات تیم بازرسی	نام و نام خانوادگی	تاریخ بازرسی	امضاء به تفکیک هر بازرسی					
بازرس بهداشت محیط								
مسئول بهداشت محیط								
مسئول بهداشت محل								
مدیر مدرسه								

